



IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

**SISTEMA AVANZADO DE ACCESORIOS
PARA TUBERIAS DE AGUA Y GAS**

www.idrogasengineering.it



RAPIDO

Collarines de toma disponibles desde DN 25 hasta DN 1500, adecuados para uso en tuberías de fundición gris/fundición dúctil, fibrocemento, acero, fibra de vidrio, PVC/PE y hormigón. Salida rosca o brida hasta 6".

EUROPA

Válvulas de conexión de servicios, concebidas también para el uso con collarines de toma tipo "RAPIDO", con tapón de cierre interno con caucho elastómero, junta blanda y vástago de acero inoxidable. Tamaños desde 3/4" hasta 2".



TREPI

Abrazaderas en tres partes para la reparación y la derivación en presión. Salida rosca o brida hasta 8", disponibles en tamaños desde DN 40 hasta DN 800 para tuberías en hierro fundido / hierro dúctil, fibrocemento, acero, fibra de vidrio y hormigón

DUEPI

Abrazaderas en dos partes para la reparación y la derivación en presión. Salida rosca 1/2", disponibles en tamaños desde DN 15 hasta DN 200.



INOXGIS

Abrazaderas para reparación en presión, producidas en una variedad de anchos para tamaños desde DN 15 hasta DN 2000. Adecuados para uso en tuberías de fundición gris/fundición dúctil, fibrocemento, acero, fibra de vidrio, PVC/PE y hormigón.



ETERNO

Abrazaderas envolventes totalmente en acero inoxidable para la reparación y la derivación en presión, producidas en una variedad de anchos para tamaños desde DN 15 hasta DN 2000, con salida rosca o brida hasta 8 ". Adecuadas para uso en tuberías de fundición gris/fundición dúctil, fibrocemento, acero, fibra de vidrio, PVC/PE y hormigón.

STOP

Bridas de estanqueidad para la reparación de fugas en campanas de tuberías de fundición gris/fundición dúctil. También pueden ser usadas para la reparación de fugas en juntas de tuberías de otros materiales (fibrocemento, fibra de vidrio, acero, plástico). Disponibles en tamaños desde DN 50 hasta DN 1200.



UNIVERSALE

Manguitos / bridas / manguitos asimétricos ultra-ancha, ancha y media tolerancia (tipo a compresión). Disponibles en tamaños desde DN 20 hasta DN 800.




UNIVERSALE SP

Accesorios de acero a medida (manguitos / bridas / manguitos asimétricos / enchufes), disponibles en tamaños desde DN 100 hasta DN 2000.

FORATUBI

Maquina perforadora para usar con nuestros productos "RAPIDO", "TREPI", "DUEPI" y "ETERNO" sobre cualquier tipo de tubería. Tamaños de taladro desde 1/2" hasta 6".



CHIUSINI

Diferentes tipos de boca-llaves utilizados para válvulas, hidrantes, valvulas de alivio, etc. Todos los tipos son de altura ajustable.



Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

CIF: IT01466450069



DISTRIBUIDOR