



A

IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

أنظمة قطع متطرفة لزوم أنابيب المياه

D MAX

www.idrogasengineering.it

RAPIDO



سرج ذات نطاق واسع قطر 25 – 1500 ملم لزوم انبيب الفولاذ والسكب والدكتايل (الزهر) والفاير جلاس والبلاستيك والأنابيب الخرسانية والاسبست، ومتوفرة بمخارج لغاية قطر 6" بسن أو فلانجة

EUROPA

صمامات الوصلات الفرعية صممت ليتم استخدامها مع سرج رابيدو، مزودة بحافظة داخلية على شكل سدادة منزلقة وغلاف مطاطي، ومانع لين للتسلر، والقصبة مصنوعة من الستينلس ومتوفراً بمقاسات قطر 3/4" لغاية 2 بوصة



TREPI



مرابط ذات نطاق واسع مكونة من ثلاثة قطع لزوم إصلاح وتوصيل الأنابيب وعمل الوصلات الفرعية على الأنابيب الرئيسية المضغوطة. متوفرة بقطر 40 ملم لغاية 800 ملم لأنابيب الفولاذ والسكب والزهر والفاير جلاس والأنابيب الخرسانية والاسبست. ومتوفرة بمخارج لغاية قطر 8" بسن أو فلانجة


DUEPI

مرابط ذات نطاق واسع مكونة من قطعتين لزوم إصلاح وتوصيل الأنابيب وعمل الوصلات الفرعية على الأنابيب الرئيسية المضغوطة. متوفرة بقطر 65 ملم لغاية 200 ملم، ومتوفرة بمخارج لغاية قطر 4" بسن أو فلانج



INOXGIS

مرباط ذات نطاق واسع، دائرة كاملة لزوم إصلاح أو ربط الانابيب الفولاذية، والسكب والزهر والفايير جلاس والبلاستيك والانابيب الاسمنتية والاسبست. تصنع بأطوال مختلفة للانابيب بقطر من 20 ملم إلى 2000 ملم



ETERNO

مرباط ذات نطاق واسع، دائرة كاملة، مصنوعة من الستيلانس لزوم إصلاح وتوصيل الانابيب وعمل الوصلات الفرعية على الانابيب الرئيسية المضغوطة وتستخدم على الانابيب الفولاذ والسكب والزهر والفايير جلاس والبلاستيك والانابيب الاسمنتية والاسبست. تصنع بأطوال مختلفة لزوم الانابيب قطر من 20 ملم إلى 2000 ملم. ومتوفرة بمخارج أو بدون مخارج بقطر لغاية 8" بسن أو فلانج



STOP

مرباط قابلة للضغط مانعة للتسرب تستخدم لمنع التسرب من وصلات انابيب السكب والزهر بالإضافة إلى وصلات انابيب الفولاذ والفايير جلاس والبلاستيك والانابيب الاسمنتية والاسبست. متوفرة بأقطار من 50 ملم لغاية 1200 ملم



UNIVERSALE

وصلات ذات نطاق واسع ومتوسط (نوع كبس). وصلات تحويل مزودة بفلانج. سدادات نهاية خط. متوفرا بأقطار من 25 ملم لغاية 800 ملم



UNIVERSALE SP

وصلات ذات نطاق متوسط (نوع كبس) ومخصصة للتوصيل بين الأنابيب ذات الأقطار الخارجية المتفاوتة. متوفرة أيضاً على شكل وصلات تحويل مزودة بفلانج وسدادات نهاية خط. متوفرة بأقطار من 100 ملم لغاية 2000 ملم

FORATUBI

أداة ثقب الأنابيب قوية التحمل، تستخدم مع منتجاتنا موديل ETERNO ، TREPI ، DUEPI ، RAPIDO
قياس 1/2" لغاية 6 بوصة



CHIUSINI

موديلات متعددة لصناديق سطحية لزوم الصمامات،
وصمامات المطافئ وصمامات تنفس الهواء الخ



Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

P. IVA: 01466450069



الموزع الوحد / الوكيل

The drawings, photographs and sizes and are not binding but can be varied for constructive or market reasons.

Even partial reproduction of texts or drawings, photographs is forbidden by law.

المخططات والصور والمقاسات ليست ملزمة ويمكن أن تتغير بناء على متطلبات التحديث والسوق
إن القوانين تمنع إعادة الإنتاج الجزئي للمعلومات والمخططات والصور الواردة في هذا المنشور