



A

**IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.**

**VOORUITSTREVEND FITTING SYSTEEM  
VOOR GAS EN WATER PIJPLEIDINGEN**

D MAX

[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)



## RAPIDO

Pijpzadels verkrijgbaar van DN 25 tot DN 1500, voor gietijzer/duktielijzer, A/C, staal, fiber-glas, PVC/PE en betonnen buizen. Met draad aftak of geflensde aftak tot 6".

## EUROPA

Dienstafsluiters, ontworpen voor gebruik met zadels type "RAPIDO" met inwendige afdichtingsplug met zacht sluitend rubber elastomeer en klepsteel van roestvast staal. Maten van  $\frac{3}{4}$ " tot 2".



## TREPI

Grootbereik 3 delige klem voor reparatie en aanboren onder druk. Met draad aftak of geflensde aftak tot 8", verkrijgbaar in maten van DN 40 tot DN 800 voor gietijzer/duktielijzer, A/C, staal, fiber-glas en betonnen buizen.


## DUEPI

Grootbereik 2 delige klemmen voor reparatie en aanboren onder druk. Met draad aftak 1/2" in de maten DN 15 tot DN 200.



## INOXGIS

Rondomklem voor reparatie onder druk,  
wordt gemaakt in verschillende  
lengtes voor maten van DN 15 tot DN 2000.  
Geschikt voor gietijzer/duktielijzer, A/C, staal,  
fiber-glas, PVC/PE en betonnen buizen.



## ETERNO

Rondomklem geheel uit roestvast staal voor reparatie  
of aanboren onder druk, deze worden gemaakt in verschillende lengtes  
voor maten van DN 15 tot DN 2000, met draad of flens aftak tot 8".  
Geschikt voor gietijzer/duktielijzer, A/C, staal, fiber-glas,  
PVC/PE en betonnen buizen.

## STOP

Verstelbare reparatiebeugel voor mofverbindingen  
voor het repareren van lekkende steekmof verbindingen  
van gietijzer/duktielijzeren buizen.

Ze kunnen ook gebruikt worden om lekkende  
mofverbindingen te repareren van andere pijpmaterialen  
(A/C, fiber-glas, staal, plastik).

Verkrijgbaar in de maten van DN 50 tot DN 1200.



## UNIVERSALE

Ultra grootbereik, grootbereik en medium tolerantiebereik  
koppelingen/adaptors/eindkappen (Kompressie type).  
Verkrijgbaar in maten van DN 20 tot DN 800.



## UNIVERSALE SP

Op maat gemaakte stalen pijpfittingen.  
(Koppelingen/adaptors/reduktiekoppelingen/eindkappen)  
verkrijgbaar in maten van DN 100 tot DN 2000.

## FORATUBI

Pijpboorapparaat te gebruiken met onze "TREPI",  
"DUEPI", en "ETERNO" producten op elk pijpsoort.  
Boormaten van  $\frac{1}{2}$ " tot 6".



## CHIUSINI

Verschillende straat-afdekputten voor kleppen,  
hydranten, ontluchtingen, etc.  
Alle uitvoeringen met instelbare hoogten.



### Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101  
13010 Motta de' Conti (Vc)  
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444  
fax: ++390161780909 - 780411  
e-mail: info@idrogasengineering.it  
[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)

TVA: IT01466450069



### VERDELER