



A

IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

**PRIKLJUČCI I SPOJEVI
ZA CIJEVI ZA VODU I PLIN**

D MAX

www.idrogasengineering.it



RAPIDO

Stezaljke velike tolerancije dostupne su od DN 25 do DN 1500. Stezaljke serije "Rapido" prikladne su za uporabu na cijevima tipa C / A, sivom i sferoidnom lijevanom željezu, čeliku, stakloplastici, PVC-u i PE cementu. Izlazi s navojem ili s prirubnicama do 6".

EUROPA

Ventili za presretanje uslužnih izvedbi kojise također mogu koristiti sa svim stezaljkama serije "Rapido". Unutarnja osovina od nehrđajućeg čelika i gumena brtva. Proizvedeno od $\frac{3}{4}$ "do 2".



TREPI

Spojevi u tri komada s velikom tolerancijom koji se mogu upotrijebiti za popravak i izvedbu u opterećenju cijevi. Dostupno u veličinama od DN 40 do DN 800. Izvedba s izlazom s navojem i s prirubnicom do 8". Pogodan za upotrebu na cijevima tipa C / A, sivom i sferoidnom lijevanom željezu, čeliku, stakloplastici i cementu.


DUEPI

Spojevi u dva komada s velikom tolerancijom za popravak i izvođenje pod pritiskom cijevi. Izvedba s izlazom s navojem ili s prirubnicom do 4". Dostupan u veličinama od DN 65 do DN 200.



INOXGIS

Spojevi velike tolerancije pogodni za popravak cjevovoda. Proizvodi široke palete duljina i veličina od DN 20 do DN 2000. Pogodno za upotrebu na cijevima tipa C / A, sivom i sferoidnom lijevanom željezu, čeliku, stakloplastici, PVC, PE i cementu.



ETERNO

Spojevi velike tolerancije pogodni za popravak ili izvođenje u opterećenju cjevi. Proizvodi široke palete duljina i veličina od DN 20 do DN 2000. U izvedbi s navojnim i prirubničkim izlazom do 8". Pogodno za upotrebu na cijevima tipa C / A, sivom i sferoidnom lijevanom željezu, čeliku, stakloplastici, PVC, PE i cementu.

STOP

Stezaljka pogodna za popravak komadnih spojeva na sivim ili sferoidnim cijevima od lijevanog željeza, C / A, PVC, PE, cement, stakloplastika i čelik.
Proizvedeno od DN 50 do DN 1200.



UNIVERSALE

Spojka za rukavac, prirubnica ili završna kapica srednje ili velike tolerancije. Dostupno u veličinama od DN 25 do DN 800.




UNIVERSALE SP

Spojka za rukavac, prirubnica ili završna kapica srednje tolerancije, namjenski ili poluodvojeno.
Dostupno od DN 100 do DN 2000.

FORATUBI

Strojevi za bušenje u tlaku za bilo koje vrste cijevi.
Prikladni za uporabu i kod spojeva i stezaljki serije "Rapido", "Trepì", "Duepi" i "Eterno".
Dostupno u različitim izvedbama za rupe od $\frac{1}{2}$ " do 6".



CHIUSINI

Poklopci za ventile, hidrante, zračne otvore itd., s prilagodivom visinom.



Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411
e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

PDV broj: 01466450069



DISTRIBUTER – AGENT